

Carta de Informação à Gestante

O parto é um momento muito especial, que marca uma transição na vida da mulher e da família. Representa o primeiro encontro com o bebê. Por isso, é importante a mulher vivenciar este momento plenamente.

Pense em tudo o que gostaria ou não gostaria que acontecesse em seu parto, quem você gostaria de ter ao seu lado, como gostaria de aliviar a dor.

Quando for escolher o médico para realizar o seu pré-natal, você pode buscar informações importantes junto a sua operadora pelos canais de comunicação disponíveis, como o percentual de cesarianas e de parto normais realizados pelo médico e a maternidade.

A operadora deverá lhe fornecer um número de protocolo e responder a sua solicitação em 15 dias úteis de forma presencial, por carta ou por e-mail.

Além disso, esclareça as dúvidas com seu médico. Assim você participará de forma ativa de todas as decisões sobre o seu parto.

O final da gestação, entre a 37ª e a 42ª semana, também é fundamental para a completa formação do bebê dentro do útero, para que após o nascimento ele possa se adaptar ao mundo exterior, física e mentalmente com mais facilidade e tranquilidade. Muitos recém-nascidos acabam sofrendo de problemas respiratórios devido a cesáreas agendadas e realizadas antes do início do trabalho de parto, em uma fase em que o bebê ainda não está pronto para nascer. Isto pode aumentar algumas complicações, tais como problemas respiratórios agudos e outras morbidades neonatais, quando comparados aqueles nascidos com 39 semanas ou mais. Em consequência, levar a necessidade de internação em uma UTI neonatal. Esta situação interfere no início do aleitamento materno e na adequada adaptação do recém-nascido à vida extrauterina, ocasionados pela internação.

O parto cesáreo é procedimento cirúrgico que deve observar claras indicações médicas.

Todas as mulheres têm o direito a um acompanhante de sua livre escolha no pré-parto, parto e pós-parto imediato. Planos hospitalares com obstetrícia com acomodação enfermaria, quarto semi-privativo, quarto privativo, ou qualquer outra acomodação, devem cobrir as despesas da paramentação (roupas higienizadas necessárias para entrar no centro cirúrgico), alimentação e acomodação do acompanhante.

**Dúvidas, reclamações e sugestões,
entre em contato com o Disque ANS 0800 701 9656.**

Exames	Data	Resultado	Estado Civil:	
			Idade:	
ABO-RH			Peso anterior :	
Toxoplasmose			Altura (cm) :	
HBsAg (1º e 3º trimestre)			Antecedentes familiares:	
Glicemia de Jejum			<input type="checkbox"/> Hipertensão Arterial	
TOTG (2h/75g)			<input type="checkbox"/> Diabetes	<input type="checkbox"/> Gemelar
Anti-HIV			Data	Resultado
HB/Ht				
VDRL				
Urina-EAS				
Urina Cultura				
Coombs Indireto				
Outros				
Eletroforese de Hemoglobina			Malária (somente para região Amazônica)	
Padrão	<input type="checkbox"/> AA		Heterozigose	<input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> AC
			Homozigose	<input type="checkbox"/> SS <input type="checkbox"/> AC
Teste Rápido	Data	Resultado	Data	Resultado
Sífilis				
HIV				
Hepatite B e C				

Suplementação Sulfato ferroso

Sim 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês
 Não 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês


Suplementação Ácido fólico

Sim 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês
 Não 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês


Ultrassonografia

Data	IG DUM	IG USG	Peso fetal	Placenta	Líquido	Outros


Gráfico de acompanhamento nutricional



Curva de altura uterina / idade gestacional



DUM	/ /	Tipo de gravidez	Risco habitual	<input checked="" type="radio"/>
DPP	/ /	<input checked="" type="radio"/> Única	Gravidez	Alto Risco <input checked="" type="radio"/>
DPP (USG)	/ /	<input type="radio"/> Gemelar	Gravidez	Planejada Não <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/>
		<input type="radio"/> Tripla ou mais		
		<input checked="" type="radio"/> Ignorada		



	Não	Sim	Não	Sim	Antecedentes clínicos	
Diabetes	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Cardiopatia	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Não Sim
Infecção Urinária	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Tromboembolismo	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Cir.pelv.uterina <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Infertilidade	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Hipertensão Arterial	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Outros <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
						Outros <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>

Gestação Atual

	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim
Fumo (nº de cigarros)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Anemia	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Hipertensão arterial <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Álcool	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Inc. Istmocervical	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Pré-eclâmpsia/eclâmp. <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Outras drogas	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Ameaça parto premat.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Cardiopatia <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Violência doméstica	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Isoimunização Rh	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Diabetes gestacional <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
HIV/Aids	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Oligo/polidrâmio	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Uso de insulina <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Sífilis	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Rut.prem.membrana	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Hemorragia 1º trim. <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Toxoplasmose	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	CIUR	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Hemorragia 2º trim. <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Infecção Urinária	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Pós-datismo	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Hemorragia 3º trim. <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>

Vacina antitetânica	Hepatite B	Imunizada <input checked="" type="radio"/>
Sem informação de imunização	<input checked="" type="radio"/>	1ª dose / /
Imunizada há menos de 5 anos	<input checked="" type="radio"/>	2ª dose / /
Imunizada há mais de 5 anos	<input checked="" type="radio"/>	3ª dose / /
1ª dose / /	2ª dose / /	Influenza / /
3ª dose / /	reforço / /	Difteria / /
Coqueluche (dTpa) / /		Tétano / /

Consulta odontológica

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38

Legenda

* - Mancha branca ativa	Ca - Lesão cavitada ativa	PF - Prótese fixa
O - Mancha branca inativa	Ci - Lesão cavitada inativa	RE - Restauração estética
A - Ausente	E - Extraído	SP - Selamento provisório
Ae - Abrasão/erosão	H - Hígido	T - Traumatismo
Am - Amálgama	M - Restauração metálica	X - Extração indicada

Presença de gengivite/periodontite Não Sim data / /

Plano de tratamento (por consulta)

Tratamento realizado (para o cirurgião dentista)

Data	Dente	Procedimentos realizados	Ass.CD
/ /			
/ /			
/ /			
/ /			
/ /			
/ /			
/ /			

Necessidade de encaminhamento para referência (para o cirurgião dentista)

Especialidade	Tratamento necessário	Encaminhamento	Retorno	Plano cuidado (contra-refer.)